

2010

ГУМИ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, 4x4 / SUV, МИКРОБУСИ И ЛЕКОВОАРНИ АВТОМОБИЛИ



ЛЕТНИ/ЗИМНИ

ДОСТЪПНО НЕМСКО КАЧЕСТВО.

 **FULDA**
НЕМСКА ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЯ

www.fulda.com

ГУМИ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ



ЛЕТНИ

ECOCONTROL	4
CARAT PROGRESSO	5
CARAT EXELERO	6



ЗИМНИ

KRISTALL MONTERO 3	7
KRISTALL CONTROL HP	8
ДРУГИ ШАРКИ НА ГУМИ	9/10

ГУМИ ЗА 4x4 / SUV



ЛЕТНИ

4x4 ROAD	12
TRAMP 4x4 H	13



ЗИМНИ

KRISTALL 4x4	14
TRAMP 4x4 YUKON	15
ПЪЛНАТА ГАМА ЛЕТНИ И ЗИМНИ ГУМИ ЗА SUV	16/17

ГУМИ ЗА МИКРОБУСИ И ЛЕКОВОАРНИ АВТОМОБИЛИ



ЛЕТНИ

MULTISTAR M	19
CONVEO TOUR	20



ЗИМНИ

CONVEO TRAC	21
CONVEO TRANS	22

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГУМИТЕ	23
----------------------	----

ГУМИ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

Основана преди повече от 100 години, Fulda произвежда висококачествени, изключително стойностни за цената си, продукти.

НЕМСКА ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЯ

Качеството на Fulda е резултат от разбирането на важността да произвеждаш шедьоври за вътрешния си пазар: Германия, един от пазарите с най-много предизвикателства в света. От магистрали без ограничения на скоростта до алпийски райони със сурова зима, продуктите на Fulda винаги се разработват с цел осигуряване на безопасно движение и при най-трудни условия. Резултатите от независими тестове са доказателство за качеството на Fulda. Понастоящем Fulda е една от водещите марки на вътрешния пазар в Германия, като предлага гама от висококачествени, надеждни продукти за леки, лекотоварни и товарни автомобили, и селскостопански машини.

ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО ЗА ЦЕНАТА СИ

Освен че предлагат комплект от оптимизирани предимства за приложението, за което бяха разработени, гумите Fulda са с атрактивна цена и притежават пробег и енергийна ефективност, които така много се търсят от потребителите в днешно време. В непрестанния стремеж да отговори на растящите очаквания и нужди на потребителите, Fulda предлага пълна гама от гуми за леки автомобили, покриваща всички скоростни сегменти за летни и зимни пътни условия, както и за лекотоварни и товарни автомобили, и селскостопански машини за различни приложения. Това я прави една от водещите марки в Германия.



ЛЕТНИ

Асиметричната стандартна лятна гума

EcoControl 4

Високоскоростна лятна гума за автомобили среден и висок клас

Carat Progresso 5

Тествана и сертифицирана от TÜV, независим германски изследователски институт

Carat Exelero 6

Други шарки на гуми

Други шарки 9



ЗИМНИ

Подобрената версия на зимната гума Montero 2 с новата Снегозахващаща технология (Snow Catcher Technology)

Kristall Montero 3 7

Новата високоскоростна зимна гума за среден и висок клас автомобили

Kristall Control HP 8

Други шарки на гуми

Други шарки 10





ECOCONTROL


Еко > стойност = голям пробег и икономия на гориво
Контрол > сцепление = Къс спирачен път на мокра настилка



КЪС СПИРАЧЕН ПЪТ НА МОКРИ НАСТИЛКИ

Характеристики: Нова силика смес за сцепление на мокро

Начин на действие: Голямото отдаване на енергия при високи честоти разширява гумата в контактната повърхност



ПРОБЕГ

Характеристики: По-плосък грайфер на гумата и увеличена ширина на протектора

Начин на действие: Намаляване на върховите моменти на натиск



ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО

Характеристики: Новоразработена силика смес на протектора

Начин на действие: Ниското отдаване на енергия при ниски честоти намалява съпротивлението при въртене, без да пречи на спирачните качества при мокри настилки

РАЗМЕРИ

155/80 R13 79 T
165/80 R13 83 T

155/70 R13 75 T
165/70 R13 79 T
165/70 R13 83 T XL
175/70 R13 82 T
165/70 R14 81 T
165/70 R14 85 T XL
175/70 R14 84 T
185/70 R14 88 T

155/65 R13 73 T
165/65 R13 77 T
175/65 R13 80 T
155/65 R14 75 T
165/65 R14 79 T
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T XL
185/65 R14 86 T
145/65 R15 72 T
165/65 R15 81 T
175/65 R15 84 T
185/65 R15 88 T
195/65 R15 91 T
195/65 R15 95 T XL

165/60 R14 75 T
185/60 R14 82 T

175/55 R15 77 T





CARAT PROGRESSO

Високоскоростна лятна гума за среден и висок клас автомобили



КЪС СПИРАЧЕН ПЪТ НА МОКРИ НАСТИЛКИ

Характеристики: Каучукова смес на протектора с нова силно забавяща контактна формула
Начин на действие: Разширява се контактната повърхност



УСТОЙЧИВОСТ НА АКВАПЛАНИНГ

Характеристики: Шарка с посока на въртене и дълбоки надлъжни канали на протектора
Начин на действие: Отлично отстраняване на водата от контактната повърхност



НИСКО НИВО НА ШУМ

Характеристики: Вълнообразно подреждане на различни по размери блокчета на протектора
Начин на действие: Намаляване на пиковите на честотите на шума

РАЗМЕРИ

175/70	R13	82	H	*
175/70	R14	84	H	*
195/70	R14	91	H	**
195/70	R14	91	V	**
205/70	R14	95	V	**

175/65	R14	82	H	
185/65	R14	86	H	
195/65	R14	89	H	*
185/65	R15	88	H	
195/65	R15	91	H	
195/65	R15	95	H	XL
195/65	R15	91	V	
205/65	R15	94	H	
205/65	R15	94	V	
205/65	R15	99	H	XL
215/65	R15	96	H	

175/60	R13	77	H	**
185/60	R13	80	H	**
185/60	R14	82	H	
165/60	R14	75	H	
195/60	R14	86	H	
185/60	R15	84	H	

185/60	R15	88	H	XL
195/60	R15	88	H	
195/60	R15	88	V	
205/60	R15	91	H	
205/60	R15	91	V	
205/60	R15	95	H	XL
205/60	R15	91	W	
225/60	R15	96	V	
205/60	R16	92	H	
205/60	R16	92	V	
215/60	R16	99	H	XL
195/60	R16C	99/97	H	
225/60	R16	98	V	
225/60	R16	98	W	
225/60	R16	102	V	XL
235/60	R16	100	W	

185/55	R14	80	H	
185/55	R15	82	H	
185/55	R15	82	V	
195/55	R15	85	H	
195/55	R15	85	V	
205/55	R15	88	V	
195/55	R16	87	H	
205/55	R16	91	H	
205/55	R16	91	V	
205/55	R16	94	V	XL
215/55	R16	93	H	
215/55	R16	93	V	
215/55	R16	93	W	
215/55	R16	97	H	XL

175/50	R13	72	H	**
195/50	R15	82	H	
195/50	R15	82	V	
205/50	R15	86	V	

* налична само в шарка Carat Attiro (виж стр. 9)
** налична само в шарка Carat Assuro (виж стр. 9)





CARAT EXELERO

Свърхвисокоскоростната гума е тествана и сертифицирана от независимия германски институт TÜV



TÜV automotive - тест на гуми 2004
FULDA CARAT EXELERO

Carat Exelero е сертифицирана от TÜV за поведение и качество.



СКЪСЕН СПИРАЧЕН ПЪТ НА МОКРА НАСТИЛКА

Характеристики: Смес на протектора с отлични спирачни характеристики на мокра настилка

Начин на действие: Ниската еластичност осигурява максимално прилепване към повърхността на пътя

УПРАВЛЕНИЕ

Характеристики: Високоскоростен каркас
Начин на действие: Подсиленият каркас задържа максимално количество от гумената повърхност в контакт с пътя при всякакви условия на движение

НИСКО НИВО НА ШУМ

Характеристики: Профил с двойно подреждане на елементи
Начин на действие: Различните размери на блокчетата в раменната и централната част намалява честотните пикове

РАЗМЕРИ

205/55	ZR16 91	W
225/55	R16 95	V
225/55	ZR16 95	W
215/55	ZR17 94	W
225/55	ZR17101	W XL
235/55	ZR17 99	W
205/50	ZR15 86	W *
225/50	R15 91	W *
195/50	R16 88	V XL
205/50	R16 87	V
205/50	ZR16 87	W
225/50	R16 92	V
225/50	ZR16 92	W
205/50	ZR17 93	W XL
205/50	ZR17 89	W

215/50	ZR17 95	W XL
225/50	ZR17 94	Y
235/50	ZR18101	Y XL
195/45	R15 78	V
195/45	R16 84	V XL
205/45	R16 83	V
205/45	ZR16 83	W
205/45	ZR17 88	W XL
215/45	ZR17 91	Y XL
225/45	ZR17 91	Y
225/45	ZR17 94	Y XL
235/45	ZR17 94	Y
235/45	ZR17 97	Y XL
245/45	ZR17 95	Y
245/45	ZR18100	Y XL
255/45	ZR18103	Y XL

215/40	ZR16 86	W XL
225/40	R16 85	W *
205/40	ZR17 84	W XL
215/40	ZR17 87	Y XL
235/40	ZR17 90	Y
245/40	ZR17 91	Y
255/40	ZR17 94	Y
225/40	ZR18 92	Y XL
235/40	ZR18 95	Y XL
245/40	ZR18 93	Y
245/40	ZR19 98	Y XL
255/40	ZR19 96	Y
295/40	ZR20	

215/35	R16 81	V XL
215/35	ZR18 84	W XL
245/35	ZR18 88	Y
255/35	ZR18 94	Y XL
265/35	ZR18 97	Y XL
225/35	ZR19 88	Y XL
235/35	ZR19 91	Y XL
245/35	ZR19 93	Y XL
255/35	ZR19 96	Y XL
245/35	ZR2095	Y XL
285/30	ZR18 93	Y
265/30	ZR19 93	Y XL
275/30	ZR19 96	Y XL
285/30	ZR2099	Y XL
315/25	ZR23	XL

* налична само в Carat Extremo шарка (виж стр. 9)





KRISTALL MONTERO 3

Подобрената версия на зимната гума Montero 2 с новата Снегозахваща технология (Snow Catcher Technology)



Знак за ползване при сняг:




Промислен стандарт обозначаващ доказано приложение при зимни условия - гаранция за изключително сцепление на сняг и лед.




ОТЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Характеристики: Снегозахваща технология
Начин на действие: Захваща снега в протектора



ОПТИМИЗИРАН БАЛАНС НА ПОВЕДЕНИЕ НА СНЕЖЕН, МОКЪР ИЛИ СУХ ПЪТ

Характеристики: 3-измерна система за взаимно свързване на блокчетата (Bubble-Blade Technology)
Начин на действие: Подобрена твърдост на блокчетата



МАКСИМАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Характеристики: Ниско-температурна смес
Начин на действие: Ниска твърдост при ниски температури

РАЗМЕРИ

145/80	R13	75	Q	***	155/65	R13	73	Q	**	185/60	R14	82	T
155/80	R13	79	Q	***	155/65	R14	75	T		185/60	R15	84	T
175/80	R14	88	T	**	165/65	R13	77	T	**	185/60	R15	88	T XL
145/70	R13	71	Q	**	165/65	R14	79	T		195/60	R15	88	T
155/70	R13	75	Q	*	165/65	R15	81	T		205/60	R15	95	T XL *
165/70	R13	79	T		175/65	R13	80	T	**	205/60	R15	91	T
165/70	R14	81	T		175/65	R14C	90/88	T		185/55	R14	80	T
165/70	R14C	89/87	R		175/65	R14	82	T		185/55	R15	82	T
175/70	R13	82	T		175/65	R14	86	T XL		205/55	R16	91	T
175/70	R14	84	T		175/65	R15	88	T XL *					
185/70	R14	88	T	**	185/65	R14	86	T					
195/70	R14	91	T	**	185/65	R15	88	T					
					195/65	R14	89	T	**				
					195/65	R15	91	T					
					195/65	R15	95	T XL					
					205/65	R15	99	Q XL *					
					205/65	R15	94	T					

* шарка Kristall Montero 2 (виж стр. 10)
** шарка Kristall Montero (виж стр. 10)
*** шарка Kristall Gravito (виж стр. 10)





НОВАТА KRISTALL CONTROL HP

Новата високоскоростна зимна гума за среден и висок клас автомобили



Знак за ползване при сняг:



Промислен стандарт обозначаващ доказано приложение при зимни условия - гаранция за изключително сцепление на сняг и лед.



ЗИМНО СЦЕПЛЕНИЕ

Характеристики: Снегозахващаща технология (Snow Catcher Technology)

Начин на действие: Сбива снега така, че той остава в протектора по време на контакта с пътната настилка



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВИСОКА СКОРОСТНО

Характеристики: Високоскоростна конструкция на гумата

Начин на действие: Създава взаимно заключваща се мрежа от блокчета, които захващат снега



ОПТИМАЛНО СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРА И ЗИМНА НАСТИЛКА

Характеристики: Ниско-температурна силика смес

Начин на действие: Специалните полимери са избрани така, че да останат гъвкави при ниски температури

РАЗМЕРИ

185/65	R15	88	H	*
195/65	R15	91	H	
205/65	R15	94	H	
215/65	R15	96	H	
215/65	R16	98	H	
<hr/>				
195/60	R16	88	H	*
195/60	R16	89	H	
205/60	R15	95	H XL	
205/60	R16	96	H XL	
215/60	R16	99	H XL	
215/60	R16	99	H XL *	
225/60	R15	96	H **	
225/60	R16	102	V XL	
235/60	R16	100	H	
235/60	R16	100	H	*

185/55	R15	86	H XL *	
195/55	R15	85	H	
195/55	R15	87	H	
205/55	R15	88	H *	
205/55	R16	91	H	
205/55	R16	94	V XL	
215/55	R16	93	H	
215/55	R16	97	H XL	
215/55	R17	98	V XL *	
225/55	R16	95	H	
225/55	R16	95	H *	
225/55	R16	99	V XL *	
225/55	R17	101	V XL	
<hr/>				
195/50	R15	82	H	
205/50	R17	93	V XL	
215/50	R17	95	V XL *	
225/50	R17	98	V XL	

225/45	R17	91	H	
225/45	R17	94	V XL *	
235/45	R17	94	H *	
235/45	R17	94	V *	
245/45	R17	99	V XL *	
<hr/>				
225/40	R18	92	V XL**	

* шарка Kristall Supremo (виж стр. 10)

** шарка Kristall Rotego (виж стр. 10)



ДРУГИ ШАРКИ НА ГУМИ



DIADEM DIRIGO



РАЗМЕРИ

145/80 R12 74 T
155/80 R12 77 T

145/70 R12 69 T
185/70 R13 86 T

DIADEM LINERO



135/80 R13 70 T
145/80 R13 75 T
175/80 R14 88 T

145/70 R13 71 T

CARAT ASSURO



195/70 R14 91 H
195/70 R14 91 V
205/70 R14 95 V

175/60 R13 77 H
185/60 R13 80 H

175/50 R13 72 H

CARAT ATTIRO



РАЗМЕРИ

175/70 R13 82 H
175/70 R14 84 H

195/65 R14 89 H

CARAT EXTREMO



205/50 ZR15 86 W
225/50 ZR15 91 W

225/40 R16 85 W

ДРУГИ ШАРКИ НА ГУМИ



KRISTALL GRAVITO



РАЗМЕРИ

145/80	R13	75	Q
155/80	R13	79	Q

KRISTALL MONTERO



175/80	R14	88	T
145/70	R13	71	Q
165/70	R13	79	Q
175/70	R13	82	T
185/70	R13	86	Q
185/70	R14	88	T
195/70	R14	91	T

155/65	R13	73	Q
165/65	R13	77	T
175/65	R13	80	T
165/65	R14	79	T
195/65	R14	89	T

195/60	R14	86	T
--------	-----	----	---

KRISTALL MONTERO 2



155/70	R13	75	Q
--------	-----	----	---

155/65	R14	75	T
165/65	R15	81	T
175/65	R15	88	T XL
205/65	R15	94	T
205/65	R15	99	Q XL

205/60	R15	91	T
205/60	R15	95	T XL
195/60	R16C99/97		T

185/55	R14	80	T
185/55	R15	82	T

KRISTALL ROTEGO



РАЗМЕРИ

185/65	R14	86	H
--------	-----	----	---

225/60	R15	96	H
--------	-----	----	---

225/40	R18	92	V XL
235/40	R18	91	V

KRISTALL SUPREMO



185/65	R15	88	H
--------	-----	----	---

195/60	R15	88	H
--------	-----	----	---

185/55	R15	86	H XL
205/55	R15	88	H
215/55	R17	98	V XL
225/55	R16	99	V XL

215/50	R17	95	V XL
--------	-----	----	------

225/45	R17	94	V XL
235/45	R17	94	H
235/45	R17	94	V
245/45	R17	94	V XL

KRISTALL IGLU



175/70	R13	82	Q
--------	-----	----	---

185/65	R15	88	Q
--------	-----	----	---

ГУМИ ЗА 4x4 / SUV



ЛЕТНИ

4x4 Road 12

Carat Exelero 16



Tramp 4x4 H 13



ЗИМНИ

Kristall 4x4 14

Tramp 4x4 Yukon 15

Kristall Control HP 17





4x4 ROAD


Безопасност и комфорт за Вас и Вашето семейство



СКЪСЕН СПИРАЧЕН ПЪТ

Характеристики: Оптимизирано подреждане на различните по размер блокчета

Начин на действие: Ниската еластичност осигурява високи нива на сцепление, особено на мокра настилка



УДЪЛЖЕН ПРОБЕГ

Характеристики: Високоскоростна конструкция на каркаса

Начин на действие: Осигурява устойчивост на удари и повреди



НИСКО НИВО НА ШУМ

Характеристики: Оптимизирано подреждане на различните по размер блокчета

Начин на действие: Различните по размер блокчета генерират различни честоти и намаляват общото ниво на шум

РАЗМЕРИ

195/80 R15 96 H

225/75 R16 104 H

215/70 R16 100 H

225/70 R16 103 H

235/70 R16 106 H

265/70 R16 112 H

215/65 R16 98 H

255/65 R16 109 H

235/65 R17 104 V

235/65 R17 108 H XL

255/65 R17 110 H

265/65 R17 112 H

275/65 R17 115 H

235/60 R16 100 H

255/60 R17 106 H

255/60 R17 106 V

235/60 R18 107 V XL

255/60 R18 112 H XL

265/60 R18 110 V

275/55 R17 109 V

255/55 R18 109 V XL

255/55 R19 111 H

255/55 R19 111 V





TRAMP 4x4 H

Гумата за път с настилка за високоскоростни SUV автомобили



УСТОЙЧИВОСТ НА АКВАПЛАНИНГ

Характеристики: 4 широки надлъжни канала
Начин на действие: Изхвърляне на водата



НИСКО НИВО НА ШУМ

Характеристики: Оптимизирано подреждане на елементите
Начин на действие: Различните размери на блокчетата намаляват шумовите пикове



ОТЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА СУХ ПЪТ С НАСТИЛКА

Характеристики: Свързани централни блокчета
Начин на действие: Ограничава движението на блокчетата, за да намали генерирането на шум

РАЗМЕРИ

225/70	R15 100	H	*	255/55	R16 103	H	
265/70	R15 112	H	*	225/55	R17 101	H	XL
275/70	R16 114	H		255/50	R17 101	H	
255/60	R15 102	H	*	285/50	R18 109	W	
275/60	R15 107	H	*				


* бял надпис на страницата





KRISTALL 4x4

Високоскоростната зимна гума за съвременните 4x4 и SUV-та



КЪС СПИРАЧЕН ПЪТ И ДОБРО СЦЕПЛЕНИЕ НА СНЯГ И ЛЕД

Характеристики: Специална ниско-температурна зимна смес

Начин на действие: Сместа остава гъвкава при всякакви температури и осигурява добър контакт между гумата и пътя



СИГУРНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО

Характеристики: Стабилна централна част с непрекъснато централно ребро

Начин на действие: Постепенно предаване на силите на управление



НИСКО НИВО НА ШУМ

Характеристики: Неравномерно разположение на блокчета с различен размер

Начин на действие: Намаляване на шумовите честотни върхове

РАЗМЕРИ

205/70	R15	96	T
245/70	R16	107	T
265/70	R16	112	T

235/65	R17	108	H	XL
255/65	R17	110	T	
265/65	R17	112	T	

255/60	R17	106	H	
235/60	R18	107	H	XL

235/55	R17	103	H	XL
255/55	R18	109	H	XL





TRAMP 4x4 YUKON

Зимната гума за съвременните 4x4 и SUV-та



СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА АКВАПЛАНИНГ

Характеристики: Широки многопосочни канали и ламели

Начин на действие: Изхвърля водата и кишата



СЦЕПЛЕНИЕ НА ХЛЪЗГАВИ ПОВЪРХНОСТИ

Характеристики: Голям брой радиални блокчета

Начин на действие: Голям брой захващащи ръбчета



ЗИМНО СЦЕПЛЕНИЕ

Характеристики: Ниско-температурна силика смес

Начин на действие: Сместа остава гъвкава при ниски температури

РАЗМЕРИ

225/75	R15 102	T (215 R 15)
235/75	R15 105	T (30 x 9, 50 R 15; 9 R 15)
255/75	R15 110	T (31 x 10, 50 R 15; 10 R 15)

215/70	R16 100	T
235/70	R16 106	T
275/70	R16 114	T

255/65	R16 109	T
--------	---------	---

275/55	R17 109	H
--------	---------	---



ПЪЛНАТА ГАМА ЛЕТНИ И ЗИМНИ ГУМИ ЗА SUV



CARAT EXELERO

Свръхвисокоскоростна лятна гума за висок клас спортни автомобили и SUV



Carat Exelero е сертифицирана от TUV за поведение и качество.

TUV automotive - тест на гуми 2004
FULDA CARAT EXELERO

РАЗМЕРИ

215/65	R15	96 H	*
235/60	R16	100 W	*
225/55	R16	95 V	
225/55	ZR16	95 W	
225/55	ZR17	101 W XL	
235/55	ZR17	99 W	

225/50	ZR17	94 Y	
235/50	ZR18	101 Y XL	
235/45	ZR17	94 Y	
235/45	ZR17	97 Y XL	
245/45	ZR17	95 Y	
245/45	ZR18	100 Y XL	
255/45	ZR18	103 Y XL	

235/40	ZR18	91 Y	
235/40	ZR18	95 Y XL	
245/40	ZR18	93 Y	
245/40	ZR19	98 Y XL	
255/40	ZR19	96 Y	
295/40	ZR20		

265/35	ZR18	97 Y XL	
235/35	ZR19	91 Y XL	
245/35	ZR19	93 Y XL	
255/35	ZR19	96 Y XL	
245/35	ZR20	95 Y XL	

285/30	ZR20	99 Y XL	
--------	------	---------	--

315/25	ZR23	XL	
--------	------	----	--

* шарка Carat Progresso



KRISTALL CONTROL HP

Новата високоскоростна зимна гума за
среден и висок клас автомобили



РАЗМЕРИ

195/65 R15 91 H	205/60 R15 95 H XL	215/55 R16 93 H	235/45 R17 94 H *
205/65 R15 94 H	205/60 R16 96 H XL	215/55 R16 97 H XL	245/45 R17 99 V XL *
215/65 R15 96 H	215/60 R16 99 H XL	225/55 R16 95 H	
215/65 R16 98 H	225/60 R16 102 V XL	225/55 R16 99 V XL *	225/40 R18 92 V XL**
	235/60 R16 100 H	215/55 R17 98 V XL *	
		225/55 R17 101 V XL	

* шарка Kristall Supremo

** шарка Kristall Rotego

ГУМИ ЗА МИКРОБУСИ И ЛЕКОВОВАРНИ АВТОМОБИЛИ



ЛЕТНИ

Асиметричната
стандартна лятна гума

EcoControl 4

Гума за лекотоварни
автомобили и микробуси от
по-старо поколение

Multistar M 19

Conveo Tour 20



ЗИМНИ

Доказаната стандартна
зимна гума

Kristall Montero 2 10

Малки и средни микробуси
– усилены

Conveo Trac 21

Големи микробуси - 10-12 плата

Conveo Trans 22





MULTISTAR M

Гума за микробуси и лекотоварни автомобили от по-старо поколение



ПРОБЕГ

Характеристики: 4-ребрена шарка
Начин на действие: Разпределя равномерно натоварването



УСТОЙЧИВОСТ НА АКВАПЛАНИНГ

Характеристики: Широки надлъжни канали
Начин на действие: Бързо изхвърляне на водата



ОТЛИЧНО СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРИ И ЗИМНИ ПЪТИЩА

Характеристики: Многопосочно поставяне на ламелите
Начин на действие: Голям брой зацепващи ръбчета

РАЗМЕРИ

185	R14C102 P
195	R14C106 P
205/75	R16C 113/111 Q *
225/75	R16C 121/120 P *

* шарка Conveo Star





CONVEO TOUR

Гума за съвременното поколение микробуси и лекотоварни автомобили



УПРАВЛЕНИЕ

Характеристики: 4-ребрена шарка
Начин на действие: Разпределя равномерно натоварването



ОТЛИЧНО СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРИ И ЗИМНИ ПЪТИЩА

Характеристики: Зиг-загообразни канали с "V"-образни радиални нарези
Начин на действие: Зацепващи ръбчета



ПРОБЕГ

Характеристики: "V"-образни нарези и широка горна част на протектора
Начин на действие: Отстранява натрупаната топлина в гумата и я охлажда

РАЗМЕРИ

165/70 R13	83 T XL *	195/75 R16C	107/105 R
165/70 R13C	88/86 T	205/65 R15C	102/100 R (100T)
165/70 R14	85 T XL *	205/65 R16C	107/105 T
165/70 R14C	89/87 T	205/75 R16C	110/108 R
175/65 R14	86 T XL *	215/65 R16C	106/104 T
175/65 R14C	90/88 T	215/65 R16C	109/107 R
185/75 R14C	102 R	215/75 R16C	113/111 R
175/75 R16C	101/99 R	225/65 R19C	112/110 R
185/75 R16C	104/102 R	225/70 R15C	112/110 R
195/65 R15	95 T XL *	6.50 R16C	108 M
195/65 R16C	100/98 T		
195/70 R15	97 S XL **		
195/70 R15C	100/98 R (97 T)		
195/70 R15C	104/102 R		

* шарка EcoControl

** шарка Diadem 2





CONVEO TRAC

Зимна гума* за модерното поколение микробуси и малки камиони



Heft 11/03
215/75 R 16 C
EMPFEHLENSWERT

Heft 11/01
195/70 R 16 C
GUT/FAST SEHR GUT



Heft 11/03
215/75 R 16 C
EMPFEHLENSWERT

Heft 11/01
195/70 R 15 C
GUT BIS SEHR GUT



БЕЗОПАСНО УПРАВЛЕНИЕ

Характеристики: Големи раменни блокчета
Начин на действие: Дава стабилност в рамената на гумата



ВИСОКО СЦЕПЛЕНИЕ НА ЗАСНЕЖЕНИ И МОКРИ ПЪТИЩА

Характеристики: Максимална гъстота на ламелите
Начин на действие: Монобройни захващащи блокчета



СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА АКВАПЛАНИНГ

Характеристики: Протектор с посока
Начин на действие: Изхвърля водата

РАЗМЕРИ

215/75	R16C	113/111	R
205/75	R16C	110/108	R
195/75	R16C	107/105	R
185/75	R16C	104/102	R
175/75	R16C	101/99	R
185/75	R14C	102/100	Q

225/70	R15C	112/110	R
195/70	R15C	104/102	R
195/70	R15C	100/98	R (97 T)
195/70	R15C	97	R
165/70	R14C	89/87	R **

225/65	R16C	112/110	R
215/65	R16C	106/104	T
205/65	R16C	107/105	T
195/65	R16C	104/102	R
205/65	R15C	102/100	T
205/65	R15	99	Q XL **
195/65	R15	95	T XL **
175/65	R14C	90/88	T **
175/65	R14	86	T XL **

195/60	R16C	99/97	T **
205/60	R15	95	T XL **
185/60	R15	88	T XL **

195	R14C	106/104	Q
-----	------	---------	---

* С възможност за поставяне на шипове: 108 шипа 8x12

** шарка Montero 2




CONVEO TRANS

Гума с зимно сцепление и стоманен каркас за големи товари



СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРИ И ЗАСНЕЖЕНИ ПЪТИЩА

Характеристики: Отворен тип протекторна конфигурация
Начин на действие: Изхвърля водата и кишата



ВИСОК ПРОБЕГ

Характеристики: Солидно разположение на блокчетата
Начин на действие: Оптимално разпределение на товара



ИЗДЪРЖЛИВОСТ

Характеристики: Раменни канали
Начин на действие: Отвежда температурата натрупана в гумата за охлаждането ѝ

РАЗМЕРИ

205/75 R16C 113/111 Q |
225/75 R16C 121/118 M/N



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГУМИТЕ



Знак за ползване при сняг:



Промислен стандарт обозначаващ доказано приложение при зимни условия - гаранция за изключително сцепление на сняг и лед.

Индикатор за износеност:



Показва кога остават 4 мм грайфер - това позволява на клиента да прецени кога трябва да подмени гумите за оптимално сцепление при зимни условия.

1 Търговско наименование

2 Страна на производство

3 Маркировка на размера (напр. 235/65 R 17 108 H xL)

235 = Ширина на сечението на гумата в мм

65 = Съотношение на височината на сечение

R = Конструкция на гумата (R = Радиална)

17 = Диаметър на джантата в инчове

108 = Максимален товарен капацитет (товарен индекс)

H = Скоростен индекс (210 км/ч)

XL = Повишена товароносимост (подсилена)

4 Маркировка, изисквана от САЩ - Правила за информация на потребителите (степен на качество)

5 Индикатор на износването на протектора (Δ, twi)

6 ECE-R30 Печат и № за качество

7 Тип на гумата (радиална/безкамерна)

8 Препоръчвана посока на въртене на гумата (за гуми с посока на въртене)

9 Дата на производство (седмица, година)

Дилър:

Гудиър Дънлоп Тайърс България
Търговско представителство
Ул. "Фредерик жолио Кюри" No.16, бл.
155, ап. 1, ет. 1
София
България
Т +359 971 99 61
F +359 971 99 54

