



Sava

ГУМИ С ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО



Гуми за леки автомобили, микробуси и лекотоварни автомобили

2010



* Гаранционните условия, валидни за Вашата страна
можете да получите от Вашия дилър.

Sava

ГУМИ С ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО

Гуми за леки автомобили



perfecta

effecta+

intensa hp

intensa uhp

intensa suv



adapto

adapto hp



eskimo S3

eskimo S2

eskimo hp

eskimo suv



Гуми за микробуси и лекотоварни автомобили



trenta (5)

trenta (4)

comet



trenta M+S (1)

trenta M+S (2)

tamar



Sava, гуми с европейско качество



По целия свят Sava е добре позната като производител на висококачествени гуми, които осигуряват надеждност и дълъг живот. Тя предлага голяма и достъпна гама от гуми, която е истинска алтернатива на по-скъпи марки. Изпитаната технология на производство на Sava предлага това, което повечето автомобилисти считат за идеалната комбинация: надеждно поведение на гумата без компромис с качеството.

Sava предлага това, което повечето автомобилисти считат за идеалната комбинация: надеждно поведение на гумата и дълъг пробег на разумна цена.

Повече от 85 години опит

Sava е един от най-големите и успешни производители на гуми в Централна Европа. Тръгвайки от вътрешния пазар в Словения, гумите Sava се разпространиха из целия свят и имат все по-голям успех, особено на западноевропейските пазари. Корените на Sava като производител на автомобилни гуми в Словения са дълбоко в миналото, като фирмата е натрупала повече от 85 години опит в индустрията за производство на каучукови изделия. За да бъде в крак с най-новите технологии в производството на автомобилни гуми и за да затвърди пазарните си позиции, през 1998 година Sava стана съдружник на Goodyear Tire and Rubber Company. Понастоящем Sava е изцяло собственост на Goodyear.

Sava в цифри

Автомобилните гуми Sava се произвеждат в различни фабрики в Европа, както и в други части на света. И все пак, голяма част от гумите се произвеждат все още в Словения, където е предприятието-експерт в производството на високоскоростни ленти и зимни гуми за леки автомобили, както и гуми за лекотоварни и товарни автомобили. Годишното производство на фабриката на Sava в Словения е около осем милиона гуми.

Стандартите на Sava

Гумите Sava се произвеждат в съответствие с най-високите стандарти и с най-модерните в света машини за производство на автомобилни гуми. Те са с най-високо качество и съобразени с екологичните стандарти.



Гуми за леки автомобили

Размери	Товарен индекс	Летни гуми					All season		Зимни гуми				
		perfecta	effecta +	intensa	intensa hp	intensa uhp	intensa suv	adapto	adapto hp	eskimo s3	eskimo s2	eskimo hp	eskimo suv
135/70 R13	68		T										
135/80 R12	68		T										
135/80 R13	70		T							Q			
145/70 R13	71		T							T			
145/80 R12	74		T										
145/80 R13	75		T										
155/65 R13	73	T							Q				
155/65 R14	75	T							T				
155/70 R13	75	T						T	Q				
155/80 R12	77		T										
155/80 R13	79		T							Q			
165/60 R14	75				H								
165/65 R13	76									T			
165/65 R13	77	T											
165/65 R14	79	T						T	T				
165/65 R15	81								T				
165/70 R13	79	T						T	T				
165/70 R13	83	XL	T										
165/70 R14	81		T					T	T				
165/70 R14	85	XL	T										
165/80 R13	83		T							T			
175/65 R13	80		T										
175/65 R14	82		T			H		T	T				
175/65 R14	86	XL	T										
175/65 R15	84		T										
175/65 R15	88	XL							T				
175/70 R13	82		T					T	T				
175/70 R14	88	XL	T										
175/70 R14	84		T					T	T				
175/80 R14	88			T						T			
185/55 R14	80				H								
185/55 R15	82				H/V				T				
185/60 R14	82	T			H			H	T/H				
185/60 R15	84				H				T				
185/60 R15	88	XL			H				T				
185/65 R14	86		T		H			H	T/H				
185/65 R15	88	T			H			H	T/H				
185/70 R13	86		T										
185/70 R14	88	T						T	T				
195/45 R15	78			V									
195/45 R16	84	XL				V							
195/50 R15	82				H/V			H			H		
195/55 R15	85				H/V						H		
195/55 R16	87				V						H		
195/60 R15	88				H/V			H	T	H			
195/65 R15	91	T			H/V			H	T		H		
195/65 R15	95	XL	T		H/V				T				
195/70 R14	91		T										
195/70 R15	97	XL		T									
205/40 R17	84	XL				W							
205/45 R16	83			V									
205/45 R16	83					W							
205/45 R17	88	XL				W							
205/50 R16	87					W							
205/50 R17	93	XL				W							
205/55 R16	91			W	H/V			H	T		H		
205/55 R16	94	XL									V		
205/60 R15	91				H/V				T/H				
205/60 R16	92				H								
205/60 R16	96	XL									H		
205/65 R15	94				H/V						H		
215/40 R17	87	XL				W							
215/45 R17	91	XL				Y							
215/50 R17	91					W							
215/55 R16	97	XL			H	Y							
215/55 R16	93				V	W					H		
215/55 R17	94					W							
215/60 R16	99	XL			H						H		
215/65 R15	96										H		
215/65 R16	98						H				H		T
215/70 R16	100										H		T
225/35 R19	88	XL				Y							
225/40 R18	92	XL				Y							
225/45 R17	91					Y					H		
225/45 R17	94	XL				Y							
225/45 R18	95	XL				Y							
225/50 R16	92					W							
225/50 R17	98	XL				W					V		
225/55 R16	95					W					H		
225/55 R17	101	XL				W					V		
225/65 R17	102											H	
235/35 R19	91	XL				Y							
235/40 R18	95	XL				Y							
235/45 R17	94					Y							
235/55 R17	103	XL					H					H	
235/60 R16	100						H						
235/60 R18	107	XL										H	
235/65 R17	108	XL										H	
235/70 R16	106											H	
245/30 R20	90	XL				Y							
245/40 R17	91					Y							
245/40 R18	97	XL				Y							
245/45 R18	96				W								
245/70 R16	107						H						
255/35 R18	94	XL				Y							
255/35 R19	96	XL				Y							
255/50 R19	107	XL										V	
255/55 R18	109	XL					W					H	

Скоростен индекс: Q = 160 km/h • S = 180 km/h • T = 190 km/h • H = 210 km/h • V = 240 km/h • W = 270 km/h • Y = 300 km/h • reinf., XL - подсилена



perfecta



Sava perfecta има по-дълъг живот и ще ви отведе по-далеч. Лятна гума **perfecta** има оптимизирана линия и специална 4-ребрена шарка на протектора, която осигурява по-голяма контактна повърхност с пътя. Новите линии на гумата и шарка на протектора, заедно със специалната каучукова смес, осигуряват голям пробег, равномерно износване и добро поведение на мокра настилка, особено при спиране. Това прави **perfecta** надеждният избор за икономично и безопасно пътуване.

T = макс. 190 km/h
reinf., XL - подсилена

¹ Налична само с шарка на effecta+

ST СТАНДАРТНА

1. Голям пробег

- 4-ребрена шарка на протектора
- Оптимизиран контур на протектора
- Специална каучукова смес на протектора

2. Добри спирачни характеристики

- Специална каучукова смес на протектора
- Оптимизиран контур на протектора
- Шарка с увеличен брой зацепващи ръбчета

3. Устойчивост на аквапланинг

- Широки надлъжни канали
- Радиални канали
- Канали тип „бумеранг“

4. Ниско ниво на шум

- Различни размери на блокчетата на протектора
- Оптимизирано разпределение на блокчетата на протектора



effecta+

Серия 80

135/80 R12 68T¹
145/80 R12 74T¹
155/80 R12 77T¹
135/80 R13 70T¹
145/80 R13 75T¹
155/80 R13 79T¹
165/80 R13 83T¹
175/80 R14 88T¹

Серия 70

135/70 R13 68T¹
145/70 R13 71T¹
155/70 R13 75T¹
165/70 R13 79T¹
165/70 R13 83T XL
175/70 R13 82T¹
185/70 R13 86T¹
165/70 R14 81T¹
165/70 R14 85T XL
175/70 R14 84T¹
175/70 R14 88T XL
185/70 R14 88T¹
195/70 R14 91T¹
195/70 R15 97T XL¹

Серия 65

155/65 R13 73T¹
165/65 R13 77T¹
175/65 R13 80T¹
155/65 R14 75T¹
165/65 R14 79T¹
175/65 R14 82T¹
175/65 R14 86T XL
185/65 R14 86T¹
175/65 R15 84T¹
185/65 R15 88T¹
195/65 R15 91T¹
195/65 R15 95T XL

Серия 60

185/60 R14 82T

Скоростен индекс: Q = 160 km/h • S = 180 km/h • T = 190 km/h • H = 210 km/h • V = 240 km/h • W = 270 km/h • Y = 300 km/h • reinf., XL - подсилена



intensa hp



HP

ВИСОКОСКОРОСТНА

1. Изключителен пробег

- Нова силика смес с полимерни добавки оптимизирана за голям пробег
- Оптимизирано разположение на блокчетата на протектора
- Оптимизирано съотношение Земя-Вода

2. Равномерно износване

- Оптимизирана въздушна камера за по-добър контакт
- По-широка въздушна камера за оптимизирано разпределение на налягането
- Оптимизирана основа за по-добро разпределение на налягането

3. Изключително спиране и управляемост на мокро

- Голям брой зацепващи ръбчета
- Оптимизирани раменни и междинни ръбчета
- Нова силика смес на протектора

4. Ниско съпротивление при търкаляне

- Оптимизирано тегло на конструкцията на гумата
- Нова силика смес на протектора

Новоразработената лятна високоскоростна гума **Sava intensa hp** се отличава с нова конструкция, която заедно с оптимизирания рисунък на протектора и последно поколение силика смес, предлага добър пробег комбиниран с висок стандарт на сигурност. Оптимизираната въздушна камера допринася за равномерното износване, докато рисунъка на протектора, заедно с новата полимерна смес, увеличава пробегата.

Новата силика смес предлага по-добро сцепление на мокро, скъсява спирания път и осигурява по-добра управляемост.

H = макс. 210 km/h • **V** = макс. 240 km/h • **W** = макс. 270 km/h
reinf., XL - подсилена

¹ Налична само с шарка на intensa

² C RFP (rim flange protection) – протектор на джантата

intensa



intensa uhp

Ново



UHP

СВРЪХВИСОКОСКОРОСТНИ ГУМИ

1. Много добра управляемост на суха пътна настилка

- Твърд външен раменен блок за по-безопасно завиване
- Широка кухня за оптимизирано разпределение на налягането при завиване
- Широко централно ребро за прецизно управление

2. Отлично поведение на мокра пътна настилка

- Нова технология на 100% силика каучукова смес на протектора за оптимизирано зацепване
- Широки надлъжни канали за абсорбиране и разпръскване на водата

3. Нисък разход на гориво

- Нова серия материали за каркаса с ниско съпротивление при търкаляне
- Нова олекотена конструкция
- Нова технология на 100% силика каучукова смес на протектора с ниска загуба на енергия

4. Ниско ниво на шум

- Оптимизирано 68-елементно подреждане за контрол на разпространението на силата на шума
- Тесни странични раменни канали за оптимизиране нивото на шума от шарката на протектора

Sava intensa uhp е нашата нова свръхвисокоскоростна лятна гума. Тя съчетава отлични характеристики на управление върху суха и мокра пътна настилка с атрактивна цена. В допълнение на това, новата гума **Sava intensa uhp** осигурява по-ниски нива на разход на гориво чрез слабо съпротивление при търкаляне, олекотена конструкция и ниска загуба на енергия, дължащи се на новата 100% силика каучукова смес на протектора. Накратко, това е перфектната гума за шофьори на високоскоростни и спортни автомобили, за които цената е от голямо значение.

W = макс. 270 km/h • **Y** = макс. 300 km/h
reinf., XL - подсилена



Серия 65	Серия 60	Серия 55	Серия 50	Серия 45
175/65 R14 82H	165/60 R14 75H	185/55 R14 80H	195/50 R15 82H	195/45 R15 78V ^{1/2}
185/65 R14 86H	185/60 R14 82H	185/55 R15 82H	195/50 R15 82V	205/45 R16 83V ^{1/2}
185/65 R15 88H	185/60 R15 84H	185/55 R15 82V		245/45 R18 96W ^{1/2}
195/65 R15 91H	185/60 R15 88H XL	195/55 R15 85H		
195/65 R15 91V	195/60 R15 88H	195/55 R15 85V		
205/65 R15 94H	195/60 R15 88V	195/55 R16 87V		
205/65 R15 94V	205/60 R15 91H	205/55 R16 91H		
	205/60 R15 91V	205/55 R16 91V		
	205/60 R16 92H	205/55 R16 91W ¹		
	215/60 R16 99H XL	215/55 R16 97H XL		
		215/55 R16 93V		

Серия 55	Серия 50	Серия 45	Серия 40	Серия 35
215/55 R16 93W	205/50 R16 87W	195/45 R16 84V XL	205/40 R17 84W XL	225/35 R19 88Y XL
215/55 R16 97Y XL	205/50 R17 93W XL	205/45 R16 83W	215/40 R17 87W XL	235/35 R19 91Y XL
215/55 R17 94W	215/50 R17 91W	205/45 R17 88W XL	225/40 R18 92Y XL	255/35 R18 94Y XL
225/55 R16 95W	225/50 R16 92W	215/45 R17 91Y XL	235/40 R18 95Y XL	255/35 R19 96Y XL
225/55 R17 101W XL	225/50 R17 98W XL	225/45 R17 91Y	245/40 R17 91Y	
		225/45 R17 94Y XL	245/40 R18 97Y XL	
		225/45 R18 95Y XL		
		235/45 R17 94Y		
				Серия 30
				245/30 R20 90Y XL



intensa SUV

Ново



SUV

1. Здрава конструкция на гумата за SUV автомобили

- Двупластов каркас с подсилена конструкция за максимална товароносимост
- Горен пласт от полиамид за скоростен индекс V и W

2. Добра управляемост върху суха пътна настилка

- Твърд външен раменен блок за по-безопасно завиване
- Форма на кухня за оптимизирано разпределение на налягането при завой
- Широко централно ребро за прецизно управление

3. Забележителна управляемост при мокра пътна настилка

- Подобрена каучукова смес на протектора с оптимизирано ниво на силика
- Широки надлъжни канали за абсорбиране и разпръскване на водата

4. Ниско ниво на шума

- Оптимизирано 68-елементно подреждане за контрол на разпределението на силата на шума
- Тесни странични раменни канали за оптимизиране нивото на шума от шарката на протектора



Нашата нова гума **Sava intensa SUV** е високоскоростна лятна гума, разработена специално за SUV автомобили. Със своята комбинация от отлична управляемост върху суха и мокра пътна настилка и атрактивна цена, гумата **Sava intensa SUV** е изборът на водачите на SUV автомобили. Нещо повече, новата гума **Sava intensa SUV** предлага висока прецизност на управление и завиване. Накратко, това е идеалната гума за шофьори на SUV автомобили, за които цената и високата скорост са от еднакво голямо значение.

H = макс. 210 km/h • V = макс. 240 km/h • W = макс. 270 km/h
reinf., XL - подсилена

Серия 70	Серия 65	Серия 60	Серия 55
235/70 R16 106H	215/65 R16 98H	235/60 R16 100H	235/55 R17 103H XL
245/70 R16 107H	235/65 R17 108V XL		255/55 R18 109W XL



adapto

ST

СТАНДАРТНА



HP

ВИСОКОСКОРОСТНА



Sava adapto е нашата нова всесезонна гума за леки автомобили. Тя осигурява отлично поведение при всякакви атмосферни условия. Това е възможно, тъй като гумата се „приспособява“ към промените в атмосферните условия през различните сезони. Новата гума **adapto** е решението за водачи, които предпочитат да не купуват зимни и летни гуми, тъй като тези гуми могат да се ползват целогодишно. Тази всесезонна гума е обозначена също със символ „снежинка“, което означава, че отговаря на официалните стандарти за зимни гуми. Новата гума **Sava adapto** предлага изключителна функционалност през цялата година - в дъжд, сняг или слънчево време.

T = макс. 190 km/h
reinf., XL - подсилена
¹ Налична само с шарка на effecta+

T = макс. 190 km/h • H = макс. 210 km/h
¹ налично от Юни 2010 г. • ² Налична само с шарка на adapto hp

Серия 70	Серия 65	Серия 60	Серия 55	Серия 50
155/70 R13 75T	165/65 R14 79T	185/60 R14 82H ^{1/2}	205/55 R16 91H ²	195/50 R15 82H ²
165/70 R13 79T	175/65 R14 82T	195/60 R15 88H ^{1/2}		
165/70 R14 81T	185/65 R14 86H ^{1/2}			
175/70 R13 82T	185/65 R15 88H ^{1/2}			
175/70 R14 84T	195/65 R15 91H ²			
185/70 R14 88T				

1. Добро сцепление при всякакви атмосферни условия

- Специална всесезонна технология за каучуковата смес на протектора
- Доказан дизайн на протектора

2. Висока устойчивост на аквапланинг

- Три широки надлъжни канала
- Ефективно разпръскване на водата

3. Забележителна управляемост и спиране при мокра, заснежена и заледена пътна настилка

- Добре балансирано съотношение на твърдостта на протектора в странично и надлъжно направление
- Специална всесезонна технология на каучуковата смес на протектора
- Радиални зацепващи ръбчета

4. Намалено ниво на шума

- Заоблени краища на блокчетата
- S-образна шарка на протектора
- Оптимизирано подреждане на елементите за намалено ниво на шум



eskimo s3



ST/HP

СТАНДАРТНА/
ВИСОКОСКОРОСТНА

1. Изключително сцепление и спирачни възможности на сняг

- Голяма гъстота на ламелите
- Вълнообразни ламели
- Оптимизирана зимна шарка на протектора
- Силика смес на протектора

2. Забележителни спирачни възможности на мокра настилка

- Силика смес на протектора
- Оптимизирана зимна шарка на протектора
- Радиално разположени ламели

3. Устойчивост на киша и аквапланинг

- Шарка с посока въртене
- 3 широки и дълбоки надлъжни канала
- Радиално разположени канали

4. Голям пробег

- Много радиусова шарка на протектора
- Оптимизирана каучукова смес на протектора

Sava eskimo s3 е най-модерната зимна гума за леки коли – идеалното допълнение за безопасно и удобно пътуване в най-трудни зимни условия. Уникалната зимна шарка на протектора, снабдена с многобройни вълнообразни ламели, осигурява – заедно със специалната силика смес – изключително поведение, особено при мокра и заснежена пътна настилка. Гумата има индикатор за износването, който показва минималната дълбочина на каналите на протектора, препоръчвана за движение през зимата. Символът „снежинка“ на страницата на протектора потвърждава, че **eskimo s3** отговаря на строгите изисквания на стандартите на зимни гуми, приети от производителите на гуми.



eskimo s2

Q = макс. 160 km/h • T = макс. 190 km/h • H = макс. 210 km/h
reinf., XL - подсилена

¹ Налична само с шарка на eskimo s2

Серия 80	Серия 70	Серия 65	Серия 60	Серия 55
135/80 R13 70Q ¹	145/70 R13 71T ¹	155/65 R13 73Q	185/60 R14 82T	185/55 R15 82T
145/80 R13 75Q ¹	155/70 R13 75Q	165/65 R13 76T ¹	185/60 R14 82H	205/55 R16 91T
155/80 R13 79Q ¹	165/70 R13 79T	155/65 R14 75T	185/60 R15 84T	
165/80 R13 83T ¹	175/70 R13 82T	165/65 R14 79T	185/60 R15 88T XL	
175/80 R14 88T ¹	165/70 R14 81T	175/65 R14 82T	195/60 R15 88T	
	175/70 R14 84T	185/65 R14 86T	195/60 R15 88H	
	185/70 R14 88T	185/65 R14 86H	205/60 R15 91T	
		165/65 R15 81T	205/60 R15 91H	
		175/65 R15 88T XL		
		185/65 R15 88T		
		185/65 R15 88H		
		195/65 R15 91T		
		195/65 R15 95T XL		



eskimo hp



HP

ВИСОКОСКОРОСТНА

1. Изключително зацепване и управляемост при сняг

- Остра зимна шарка на протектора с посока на въртене
- Оптимизирано разпределение на твърдостта в шарката на протектора посредством инструменти FEA
- Много радиусова форма на отворите
- Взаимнозаклучващи се ламели
- Обща дължина на ламелите - 28 м

2. Изключително спиране върху мокра пътна настилка

- 100% силика каучукова смес за протектора

3. Високоскоростна управляемост

- Високоскоростна конструкция на гумата
- Еднопластов каркас

4. Добър пробег

- 100% силика каучукова смес за протектора
- Много радиусова форма на отворите
- Дизайн на протектора с оптимизирана твърдост

Новата Sava eskimo hp е гума за леки автомобили, проектирана за високи скорости в трудни зимни условия. Оптимизираната шарка с посока на въртене на зимния протектор в комбинация със 100% силика каучукова смес осигурява изключително поведение при всякакви условия на пътя. Символът „снежинка“ на страницата на гумата удостоверява, че **Sava eskimo hp** отговаря на строгите функционални стандарти за зимни условия, въведени от производителите на гуми.



H = макс. 210 km/h • V = макс. 240 km/h
reinf., XL - подсилена

Серия 65	Серия 60	Серия 55	Серия 50	Серия 45
195/65 R15 91H	205/60 R16 96H XL	195/55 R15 85H	195/50 R15 82H	225/45 R17 91H
205/65 R15 94H	215/60 R16 99H XL	195/55 R16 87H	225/50 R17 98V XL	
215/65 R15 96H		205/55 R16 91H		
215/65 R16 98H		205/55 R16 94V XL		
		215/55 R16 93H		
		225/55 R16 95H		
		225/55 R17 101V XL		



eskimo SUV



Ново

SUV

1. Невероятно зацепване в сняг и лед

- Голяма гъстота на ламелите: обща дължина - 38 m
- Взаимозаклучващи се ламели
- Протектор с оптимизира надлъжна и странична твърдост

2. Невероятно зацепване при мокра пътна настилка

- 100% силика каучукова смес на протектора
- Шарка с посока на въртене
- Широк радиален канал

3. Добър пробег

- Високо съотношение на стъпката "нето към грос" 68%
- Оптимизирана дълбочина на шарката на протектора

4. Ниско ниво на шум

- Оптимизирано разпределение на елементите
- Подобрена форма на контактната повърхност

Новата гума **Sava eskimo SUV** е високоскоростна зимна гума, специално проектирана за SUV автомобили.

Богато оребрената шарка на зимния протектор и оптимизираната му надлъжна и странична твърдост, осигуряват изключителна функционалност особено върху заснежени и заледени пътища. В допълнение, каучуковата смес на протектора, съставена изцяло от силика и осигуряваща невероятно зацепване, както и шарката с посока на въртене, осигуряват максимално дълбоко отвеждане на водата и кишата.

Символът „снежинка“ на страницата на гумата удостоверява, че **Sava eskimo SUV** отговаря на строгите функционални стандарти за зимни условия, въведени от производителите на гуми.



T = макс. 190 km/h • H = макс. 210 km/h • V = макс. 240 km/h
reinf., XL - подсилена

Серия 70	Серия 65	Серия 60	Серия 55	Серия 50
215/70 R16 100T	215/65 R16 98T 225/65 R17 102H 235/65 R17 108H XL	235/60 R18 107H XL	235/55 R17 103H XL 255/55 R18 109H XL	255/50 R19 107V XL

Гуми за микробуси и лекотоварни автомобили

Размери	TT/TL	PR	Товарен индекс	Летни гуми		Зимни гуми	
				trenta	comet	trenta m+s	tamar
6.00 R16C	TL	10	103/101		L		
6.50 R16C	TL	10	108/107		L		L
7.00 R16	TT	12	117/116		L		L
7.50 R16	TT	12	122/120		L		L
175 R14C	TL	8	99/98	P		P	
185 R14C	TL	8	102/100	Q		Q	
195 R14C	TL	8	106/104	P		P	
205 R14C	TL		109/107	P		P	
215 R14C	TL		112/110	P		P	
185 R15C	TL		103/102	P		P	
175/75 R16C	TL		101/99	Q		Q	
185/75 R16C	TL		104/102	Q			
195/75 R16C	TL		107/105	Q		Q	
205/75 R16C	TL		110/108	Q		Q	
215/75 R16C	TL		113/111	Q			
225/75 R16C	TL		121/120	M			
165/70 R14C	TL		89/87	R			
195/70 R15C	TL		104/102	R		Q	
205/70 R15C	TL		106/104	R			
225/70 R15C	TL		112/110	R		R	
175/65 R14C	TL		90/88	T			
195/65 R16C	TL		104/102	R		R	
205/65 R15C	TL		102/100	R/T		T	
205/65 R16C	TL		107/105	T		T	
215/65 R16C	TL		109/107	R			
225/65 R16C	TL		112/110	R			
215/65 R16C	TL		106/104			T	

Скоростен индекс:
L = макс. 120 km/h
M = макс. 130 km/h
N = макс. 140 km/h
P = макс. 150 km/h
Q = макс. 160 km/h
R = макс. 170 km/h
T = макс. 190 km/h





trenta



CARGO

Размери	LI/SI	TT/TL
175 R14C	99/98 P	TL ²
185 R14C	102/100 Q	TL ²
195 R14C	106/104 P	TL ²
205 R14C	109/107 P	TL ²
215 R14C	112/110 P	TL ¹
185 R15C	103/102 P	TL ²
Серия 75		
175/75 R16C	101/99 Q	TL ¹
185/75 R16C	104/102 Q	TL ¹
195/75 R16C	107/105 Q	TL ²
205/75 R16C	110/108 Q	TL ¹
215/75 R16C	113/111 Q	TL ¹
225/75 R16C	121/120 M	TL ¹
Серия 70		
165/70 R14C	89/87 R	TL ¹
195/70 R15C	104/102 R	TL ²
205/70 R15C	106/104 R	TL ¹
225/70 R15C	112/110 R	TL ¹
Серия 65		
175/65 R14C	90/88 T	TL ¹
195/65 R16C	104/102 R	TL ¹
205/65 R15C	102/100R 100 T	TL ¹
205/65 R16C	107/105 T	TL ¹
215/65 R16C	109/107 R	TL ¹
225/65 R16C	112/110 R	TL ¹

5-ребрената шарка на trenta

4- и 5-ребрената шарка на **Sava trenta** е най-новото поколение в летните автомобилни гуми, разработени за микробуси и лекотоварни автомобили – за монтаж на всички оси. **Sava trenta** е надеждна гума с потенциал за голям пробег.



4-ребрената шарка на trenta

M = макс. 130 km/h • P = макс. 150 km/h • Q = макс. 160 km/h
R = макс. 170 km/h • T = макс. 190 km/h

¹ Наличие с 5-ребрената шарка на trenta

² Наличие с 4-ребрената шарка на trenta



comet



CARGO

Sava comet е гума за лекотоварни автомобили, подходяща за монтаж както на преден, така и на заден мост. Поради специфичната си шарка на протектора тя е подходяща за използване при пътуване както на кратки, така и на дълги разстояния.

L = макс. 120 km/h

Размери	LI/SI	TT/TL
6.00 R16C	103/101 L	TL
6.50 R16C	108/107 L	TL
7.00 R16	117/116 L	TT
7.50 R16	122/120 L	TT



trenta m+s



CARGO

Размери	LI/SI	TT/TL
175 R14C	99/98 P	TL ²
185 R14C	102/100 Q	TL ²
195 R14C	106/104 P	TL ²
205 R14C	109/107 P	TL ²
185 R15C	103/102 P	TL ²
Серия 75		
175/75 R16C	101/99 Q	TL ¹
195/75 R16C	107/105 Q	TL ²
205/75 R16C	110/108 Q	TL ¹
Серия 70		
195/70 R15C	104/102 Q	TL ²
225/70 R15C	112/110 R	TL ¹
Серия 65		
195/65 R16C	104/102 R	TL ¹
205/65 R16C	107/105 T	TL ¹
215/65 R16C	106/104 T	TL ¹

trenta m+s (шарка 2)

Зимна гума **Sava trenta m+s** е подходяща за монтаж на всички оси на микробуси и лекотоварни автомобили. Гумата е известна със своето добро сцепление, добри спирачни показатели и голям пробег.

P = макс. 150 km/h • Q = макс. 160 km/h
R = макс. 170 km/h • T = макс. 190 km/h

¹ Налична с 5-ребрена шарка на Trenta M + S (шарка 1)

² Налична с 4-ребрена шарка на Trenta M + S (шарка 2)



trenta m+s (шарка 2)



tamar



CARGO

Sava tamar е разработена за монтаж на всички оси на лекотоварни автомобили. Нейните качества изпъкват, ако е монтирана на задвижваща ос, при тежки пътни условия.

L = макс. 120 km/h

Размери	LI/SI	TT/TL
6.50 R16C	108/107 L	TL
7.00 R16	117/116 L	TT
7.50 R16	122/120 L	TT

Sava

EUROPEAN QUALITY TIRES

**Гудиър Дънлоп Тайърс България
Търговско представителство**

Ул. "Фредерик Жолио Кюри" No.16, бл.

155, ап. 1, ет. 1

София

България

Т + 359 2 971 99 61

Ф + 359 2 971 99 54

www.sava-tyres.com

Печат на дилъра:



* Гаранционните условия, валидни за Вашата страна
може да получите от Вашия дилър.

SA-BG-2010

Kres